



|                      |  |
|----------------------|--|
| Ontdekker:           | A. vonHumboldt, A. Bonpland en K.S. Kunth (1823)   |
| Vindplaats:          | Mexico: Trans Mexicaanse vulcanische gordel van Jalisco tot Vera Cruz.   |
| Bloei seizoen:       |  |
| Hoogte:              | Op een hoogte van 2100 tot 3200 m.   |
| Bloembuis:           | Rood   |
| Kelkbladen:          | Rood   |
| Kroonbladen:         | Rood   |
| Helmdraad:           |  |
| Helmknop:            |  |
| Stuifmeel:           |  |
| Stijl:               |  |
| Stempel:             |  |
| Bloei:               |  |
| Bloeitijd Nederland: | In de zomer periode.   |
| Knop:                |  |
| Bes:                 |  |
| Blad:                | Donker groen, glimmend, smal elliptisch 8-30 mm lang en 4-12 mm breed.   |
| Aantal chromosomen   | 22   |
| Groeiwijze:          | Struik, 0,5-3 m.   |
| Verzorging:          |  |
| Bijzonderheden:      | Tweehuizig met enkele tweeslachtige bloemen op een plant met vrouwelijke bloemen.  |
| Synoniem namen:      | <i>F. minutifloravartypica</i> , Munz 1943 ; <i>F. mixta</i> , Hemsley 1878; <i>F. notarsii</i> , Lehmann 1852; <i>F. uniflora</i> , Sesse&Mocno 1888; <i>Myriniamicrophylla</i> , Lilja 1840. |